桃園縣 98 年度永安國中、迴龍國中小、中平國小學校護理人員甄選 筆試試題

注意事項：1. 本試卷共 100 題、計 4 頁，請仔細檢查並注意題號、頁數，確認後開始作答。
2. 一律於答案卡上作答，如未依規定塗寫不予計分。
3. 配分方式：每題 1 分，答錯不倒扣，共 100 分。

- 林妹妹是急性淋巴性白血病患者，在學校經常流鼻血，當下最適當的處理為何?(A)限制林妹妹上學，鼓勵多休息 (B)試著在鼻子上加壓止血或冰敷 (C)盡快送醫輸注血小板 (D)出血是正常現象，不必理會
- 13 歲的王小弟前一陣子就感覺到小便次數增加甚至有夜尿，容易口渴，體重減輕情形，因嘔吐、皮膚乾燥沒彈性，由母親陪同至急診求治，check 2 小時空腹血糖為 459 mg/dl，請問王小弟最可能罹患甚麼疾病?(A)第一型糖尿病(IDDM) (B)第二型糖尿病(NIDDM) (C)高血糖高滲透性非酮性昏迷(HHNC) (D)以上皆非
- 有關麻疹的敘述何者有誤?(A)接觸傳染且具有高度傳染性 (B)先有發燒、咳嗽、流鼻水以及結膜炎出現，有些案例口中會出現科氏斑 (C)起疹子期間最好暫時與他人隔離(尤其是未罹患過麻疹的人) (D)可能出現熱痙攣、中耳炎、氣管炎、肺炎或腦炎等併發症
- 5 歲的鍾小弟罹患心臟疾病導致呼吸比較吃力，下列哪個護理措施會讓鍾小弟比較舒服?(A)抬高床頭 30~45 度，呼吸較不費力 (B)由家屬決定氧氣的使用，可避免有突然缺氧情形 (C)鼓勵穿著緊身衣物，協助將肺部肺餘量擠出，避免氣體排不乾淨 (D)增加環境刺激，以增加換氣量
- 黃小姐主訴解尿困難、陰道口有疼痛的小水泡數天，一週前就感到有點發熱，並表示最近剛換性伴侶，請問黃小姐最有可能感染甚麼疾病?(A)性濕疣 (B)梅毒 (C)淋病 (D)原發性疱疹
- 若要判斷基礎體溫，至少須記錄多久的體溫呢?(A)一個完整地月經週期即可 (B)只要記錄排卵前到排卵後的體溫即可 (C)只要記錄排卵前一週到排卵後一週的體溫即可(D)至少六個月以上的體溫記錄
- 臨床上對於輕度疼痛的病人通常以哪一類的藥物治療為優先?(A)非類固醇抗炎藥物(NSAIDs) (B)codeine (C)Demerol (D)fentanyl
- 下列何者為非?(A)人體第一道防線為皮膚或黏膜完整 (B)過敏性鼻炎是體內接觸過敏原產生 IgE 所造成的 (C)後天免疫不全症候群(AIDS)是由人類免疫缺乏病毒(HIV)感染的 (D)T 淋巴球式產生延遲性過敏反應(如接觸性過敏、移植的排斥)的媒介物
- 在急診室裡，面對一個危急病人時，首先要注意的處理為(A)維持呼吸道通暢 (B)止血 (C)維持靜脈導管通暢 (D)心臟按摩
- 有關院內感染下列何者有誤?(A)常見泌尿道感染、傷口感染及肺炎 (B)黴菌存在於皮膚表面，是引起院內感染最常見的病菌 (C)預防之道首重勤洗手 (D)抗生素的選擇應參照培養及敏感試驗的結果來使用，以免抗藥性的產生
- 下列何者不是慢性腎衰竭的 3A 症狀?(A)代謝性鹼中毒 (B)代謝性酸中毒 (C)貧血 (D)氮血症
- 常見敗血症徵象何者為誤?(A)意識改變 (B)脈搏變慢 (C)瀰漫血管內凝血 (D)脈搏變快
- 今天你值急診，突然有位病人向你表示稍早在家搬家俱，突然眼前出現閃光、有像蚊子一樣的黑影飄來飄去的、且視力變得很模糊，你認為病人眼睛為何?(A)為隅角開放性青光眼，需終生用藥 (B)為青光眼應避免提重物 (C)為白內障前兆，動個手術即可 (D)為視網膜剝離，應立刻臥床閉眼休息、禁止用力，準備手術
- 下列為常用的心臟疾病治療藥物，何者可以增加心臟收縮力，但不會增加心肌的需氧量?(A)digoxin (B)dobutamine (C)dopamine (D)lasix
- 教導病人遵行低脂飲食，其午餐應選擇下列何種菜單較為合適?(A)烘烤的瘦牛肉及烤玉米 (B)煎乳酪的蛋捲及巧克力布丁 (C)火腿沙拉及草莓冰淇淋 (D)雞肉沙拉及新鮮的熱帶水果飲料
- 對於抗焦慮藥物 Buspirone 的敘述何者正確? (A)需要數週時間產生抗焦慮作用 (B)能夠抗痙攣 (C)具有成癮性 (D)能鬆弛肌肉
- 王先生，吃了抗精神病藥物後，覺得煩躁不安，不斷來回走動、坐立不安的情況，您評估王先生出現了哪種抗錐體外副作用 (EPS) 症狀? (A)急性肌肉緊張異常 (acute dystonia) (B)靜坐不能 (akathisia) (C)遲發性不自主運動 (tardive dyskinesia) (D)類巴金森氏病 (pseudoparkinsonism)
- 三環類抗鬱劑(TCAs)治療憂鬱症效果好，但其副作用會影響病人對藥物的接受度，下列何者副作用不是抗膽鹼作用引起? (A)便秘 (B)口乾 (C)解小便困難 (D)姿勢性低血壓
- 佛洛依德認為精神病患由於幼年發展受挫折而造成發生精神疾病，此理論為(A)認知論 (B)精神分析論 (C)行為論 (D)壓力理論
- 當老人有認知功能障礙時，最早出現的是下列何者?(A)忘記 1 小時前吃過什麼 (B)忘記家裡的地址 (C)照鏡子認不得自己 (D)忘記年輕時的事情
- 鼓勵病患在急性期治療以後，早日回歸社會、加入就業行列、適應社會生活的觀念是下列何者? (A)社會化 (B)去機構化 (C)成熟化 (D)普及化
- 張先生會出現規則重複某固定型態的動作或語言，但不具任何意義，如：不斷繞著椅子打轉，要求停止也難以停止，則其出現的行為障礙為? (A)蠟樣屈曲 (B)回音性動作 (C)阻抗行為 (D)刻板動作

23. 所謂平均餘命，是指?(A)出生時(零歲的新生兒)人口的預期壽命 (B)一年之中所有死亡人口年齡之眾數 (C)十年內所有死亡人口年齡之平均值 (D)全部人口年齡之平均值
24. 想了解該國的社會、經濟及衛生的綜合指標，最適合使用下列何種方式?(A)總生育率 (B)死因別死亡率 (C)致死率 (D)嬰兒死亡率
25. 嬰兒添加副食品的原則以下何者為是? (A)出生後三個月可開始添加副食品 (B)可同時添加兩種以上的食物，以均衡營養 (C)需觀察嬰幼兒大便之情形 (D)可立即斷奶
26. 一位台商經常往返於兩岸之間，認為自己一旦得到 SARS，會造成呼吸衰竭，肺纖維化等健康影響造成威脅，故採取自主性的健康管理，每日自行監測體溫，這位台商的行為符合「健康信念模式」中的哪一項?(A)個人認知 (B)修正因素 (C)採取行動可能性 (D)以上皆非
27. 下列關於新生兒代謝疾病的述敘何者為是? (A)苯酮尿症(PKU)接觸黃胺劑可能造成溶血 (B)葡萄糖-6-磷酸去氫酶(G-6-PD)缺乏症會造成會引起智能不足 (C)半乳糖血症為一種染色體隱性遺傳 (D)苯酮尿症(PKU)為一種染色體隱性遺傳
28. 小明在同學邀約下至 PUB 喝酒，其同學提議一同使用 K 他命，小明猶豫一下，但最後仍經不起同學慫恿而使用了 K 他命，小明使用 K 他命的理由是?(A)自己的好奇心驅使 (B)社會價值觀的改變 (C)家庭可能本身就就有問題 (D)團體同儕的影響
29. 增加宿主抵抗力，以預防接種為主預防接種在三段五級的預防模式中，屬下列哪一級預防? (A)一段二級預防 (B)三段二級預防 (C)二段二級預防 (D)二段一級預防
30. 以下有關於預防接種之敘述下列何者為非?(A)日本腦炎為死病毒，出生滿 15 個月需打第一劑，間隔二週第二劑，國小一年級追加 (B)DPT 是指白喉、百日咳、破傷風，為活菌，注射後常見反應為局部結硬塊、紅腫、發燒，其中發燒反應多為白喉所引起的 (C)麻疹疫苗，接種時間為出生滿 9 個月 為活性減毒麻疹病毒，注射後 7~10 天常見有輕微發燒 (D)卡介苗為活性減毒牛型結核桿菌，體重在 2500gm 以下者禁用
31. 社區資源的運用可能涵蓋社區內、外，常以 3M 代表社區內、外可利用的不同種類資源，下列何者為非? (A)Mate (B)Money (C)Manpower (D) Material
32. 王先生一家 7 口，其家庭關係複雜度有多少種? (A) 20 種 (B)28 種 (C)11 種 (D) 21 種
33. 環境衛生中，水媒疾病中的敘述下列何者為非? (A)頭痛、貧血、神經麻痺主要為鉛中毒 (B)缺血性心臟病是因為水中硬度太高所致 (C)痛痛病是因鎘所造成的 (D)水俣病是因銅所造成的
34. 因免疫系統異常須長期服用類固醇者，哪一類型肺炎最易發生? (A)金黃色葡萄球菌性肺炎(B) 伺機性感感染的肺炎 (C)雙球菌性肺炎 (D)綠膿桿菌性肺炎
35. 王同學午睡醒來氣喘發作導致呼吸窘迫，被校方緊急送至醫院急診室，如依四分法其緊急程度為何? (A)Class I (B)Class II (C)Class III (D)Class IV
36. 使用抗結核藥物，下列衛教內容何者正確? (A)需服藥一週後才不具傳染力 (B)服用 INH 易降低食慾應補充 Vit. B12 (C)服用 RIF 其尿液可能變深褐色 (D)服用 EMB 應注意視覺對顏色辨識能力
37. 因感冒而服用下列何種藥物，須注意其容易誘發氣喘發作? (A)aspirin (B)steroid(C)theo-phylline(D)alupent
38. 更換傷口敷料時，發現敷料被傷口滲液黏住時，下列何種護理措施最適宜? (A)以生理食鹽水沾溼敷料後，再輕輕取下敷料(B)暫時勿取下敷料，待傷口癒合後再取下 (C)先以雙氧水軟化硬掉的滲液後，再取下敷料 (D)以優碘沾溼敷料後，輕輕取下敷料
39. 下列何者最適宜用來清潔撕裂傷傷口? (A) 黃藥水 (B)3%雙氧水(C) 無菌生理食鹽水(D) 無菌蒸餾水
40. 外傷第五天已無滲出液，表面形成起始性皮炎，屬於那一期?(A)纖維增生期(B)痊癒期(C)修飾期(D)發炎期
41. 下列何者顯示傷口癒合良好? (A)傷口周圍組織腫脹 (B)傷口上有一層黃黃的膜(C)傷口四週發紅會癢(D)傷口外觀呈現牛肉紅的肉芽組織
42. 恐慌症 (panic disorder) 之敘述，下列何者錯誤? (A) 一次發作時間通常在 20 分鐘以內，對患者而言卻似永遠，極為痛苦 (B)它和憂鬱症和廣泛性焦慮症在病理及遺傳學上可清楚區分(C)恐慌發作 (panic attack) 通常是突發性的(D)患者在未發作時可完全正常，但可能因害怕復發而有預期性焦慮
43. 張老師，抱怨近來，常無理由地突然心慌、心跳厲害，心臟似乎要從胸口跳出來，呼吸困難、手脚發軟，覺得要昏倒，但 20 分鐘後則可漸改善，此現象最可能的診斷是何者? (A)憂鬱症 (B)恐慌症 (C)畏懼症 (D)廣泛性焦慮症
44. 對手指破皮流血的學生說：「您看起來很緊張？」此屬於哪一種溝通技巧? (A)鼓勵學生描述感受的引導語 (B)同感學生心理給予支持 (C)將所觀察到的用語言表達給病人知道 (D)澄清學生的想法
45. 以止痛藥處理疼痛時，下列觀念何者錯誤? (A) 一般而言，口服止痛藥是較佳的選擇(B)靜脈注射止痛藥的開始作用較快但持續時間較短(C)非到必要時才可給止痛劑以避免藥物成癮，(D) 病患使用鴉片類止痛劑時要注意觀察病人的呼吸與血壓
46. 不慎跌倒造成左手肘大範圍磨破皮，應採何種包紮法方式較佳? (A)人字形 (B)螺旋回反形 (C)交叉螺旋形 (D)8 字形
47. 下列何者是正確的繃帶包紮法? (A)繃帶包紮的第一步驟為定帶 (B)繃帶包紮應順人體循環方向，由近心端往遠心端(C)結帶部位應於肢體的內側(D)繃帶包紮至第二匝時應覆蓋前一匝的 1/4~1/3

48. 使用三角巾懸吊受傷的手臂，應採取何種正確姿勢？
①肘關節彎曲大於90度②肘關節彎曲小於90度③手心朝內④手心朝下⑤手腕自然垂放⑥手腕與前臂呈同一直線(A)①③⑤ (B)②④⑤ (C) ②③⑥ (D)①④⑤
49. 那一種對象不適合測量口溫？①張口呼吸者 ②施行口鼻腔手術者 ③長期咳嗽者 ④腹瀉者 ⑤痔瘡手術後
(A)①②③ (B)②③④ (C)③④⑤ (D)①②⑤
50. 下列何項原因不會使心跳變快？(A)發燒 (B)出血 (C) 甲狀腺機能低下 (D)焦慮
51. 何者非急性闌尾炎 (Acute Appendicitis) 的特徵？(A) 疼痛是主要的症狀 (B)若未診斷出加以治療，易演變成穿孔及腹膜炎(C)較少發生於幼兒期 (D)反彈痛是其特殊的症狀,其他疾病所沒有的
52. 下列何者並非兒童巨腸症 (Megacolon) 的臨床特徵？
(A)不當腸蠕動 (B)慢性腹瀉 (C)出生時胎便延遲排出 (D)生長遲滯
53. 從肛門採檢蟯蟲卵的最合適時間是？(A)清晨兒童尚未起床時 (B)午睡後 (C)傍晚進餐後 (D)晚上睡覺前。
54. 下列何者是兒童感染輪狀病毒大便檢查結果之特徵？
(A)出現潛血反應 (B)出現多型核白血球 (C)有芽胞桿菌毒素存在(D)酵素連接的免疫吸附劑偵測出抗原抗體的反應
55. 學校護士和學生人數的適當比例為何？(A)1：450 (B)1：550 (C)1：750 (D)1：850
56. “RICE” 是扭傷時處理的基本原則，內容包含哪些？
①休息 ②按摩 ③冰敷 ④壓迫 ⑤抬高 ⑥熱敷
(A)①②③④ (B)②③⑤⑥ (C)①③④⑤ (D)②③④⑤
57. 目前國小學童砂眼採間歇療法，下列何者有誤？(A)總治療天數須達30天 (B)須休息3星期後再開始另一次療程(C)連續間歇治療6次 (D)每月治療5天，每天早上擦藥1次
58. 台灣地區學童最常見的寄生蟲感染為何？(A)條蟲 (B)蟯蟲 (C)蛔蟲 (D)中華肝吸蟲
59. 校護對於參與健康體能活動者須進行哪些體能狀況評量？①視力狀況 ②心肺耐力 ③肌力與肌耐力 ④柔軟度⑤身體組成 ⑥反射性調節(A)①②③④ (B)②③④⑤ (C)③④⑤⑥ (D)①④⑤⑥
60. 脊柱側彎之敘述，何者錯誤？(A)脊柱旋轉的形狀與字母“S”或“C”相似 (B)男生多於女生(C)運動是常用的治療方法之一 (D)多發生在10~15歲之間
61. 國小一年級學生應追加接種何種疫苗？(A)小兒麻痺口服疫苗 (B)麻疹疫苗 (C)B型肝炎疫苗 (D)結核菌試驗
62. 校護為國小二年級學生作視力檢查，發現近視率比去年高，查明原因，發現課桌椅高度不當，校護應建議總務處需更換為多少高度的課桌椅？(A)桌面高度為身長的3/7 (B)椅面高度須致膝上5公分 (C)桌面高度為腰下5公分 (D)椅面高度為身長的3/7
63. 某女同學月經週期最長為35天，最短為28天，若某次月經來的第一天是3月8日，請問該生月經週期危險期為何？(A)3/17~3/31 (B)3/20~3/24 (C)3/18~4/01(D)3/20~3/31
64. 何者不屬於「國民小學健康檢查實施辦法」的檢查項目？(A)身高、體重 (B)脊柱側彎 (C)頭蝨、頭癬、寄生蟲 (D)肝炎
65. 哪一個止血點的按壓是緊急處理肩及臂部上肢正大量出血之方法？(A)鎖骨下動脈 (B)頸外動脈 (C)頸動脈 (D)橈骨動脈
66. 某國小校護發現鄰近社區有腸病毒盛行、C型肝炎盛行、兒童近視率高、青少年懷孕率高等健康問題，若根據問題的嚴重性，她應優先選哪一問題規劃校園健康方案？(A)兒童近視率高 (B)C型肝炎盛行 (C)青少年懷孕率高 (D)腸病毒盛行
67. 王小姐目前懷孕九個月，有關胎兒胎心率的變化，下列敘述何者屬正常情形？①變異性在5次/分以下 ②變異性在6~10次/分 ③胎動時加速 ④胎動時減速
(A)①③(B)①④(C)②③(D)②④
68. 王小姐懷孕九個月胎兒的臍帶受到壓迫時，胎心音最可能出現下列何種變化？(A)早期減速(B)晚期減速(C)變異性減速(D)心跳加速
69. 有關母乳與配方奶的差異，下列何者正確？(A)母乳中含IgA，可以保護新生兒減少感染的機會(B)母乳含較高的蛋白質，可促進新生兒生長發育(C)配方奶含較高的乳糖，可以增加新生兒的熱量(D)配方奶含有較多的不飽和脂肪酸，易於消化吸收
70. 有關羊膜腔穿刺術之敘述，下列何者錯誤？(A)可診斷胎兒是否罹患唐氏症(B)可檢查胎兒染色體是否異常 (C)可診斷胎兒的性別(D)最適合於妊娠8-12週執行
71. 下列何者不是氣喘病童使用最高流速計 (peak flow meter) 之目的？(A)促進痰液的排除(B)反應氣流阻塞的程度(C)瞭解藥物治療的效果(D)早期發現氣喘發作的可能

72. 浩浩，9 歲，於一周前罹患川崎氏症（Kawasaki disease），目前處在亞急性期已不再發燒，但醫囑仍給予低劑量的 Aspirin（5mg/kg/day），其主要之目的為；(A)改善軀幹皮膚疹的發癢(B)抗發炎及抑制血小板凝集(C)減輕關節的疼痛(D)預防發燒
73. 有關胸腔物理治療（Chest Physical Therapy）執行方式之敘述，下列何者正確？(A)先執行噴霧治療，再執行姿位引流、叩擊或震顫(B)應在飯前 15 分鐘執行，以清除痰液，方便進食(C)應在清晨醒來執行，以清除夜間堆積的痰液(D)宜脫除衣服直接叩擊胸、背部皮膚，且在骨突處加重力量
74. 正常 4 歲兒童牙齒數目應為：(A) 16 顆(B) 20 顆(C) 24 顆(D) 28 顆
75. 下列何種先天性心臟病，其動脈血液的含氧量不會改變？(A)法洛式四重畸形(B)三尖瓣閉鎖(C)大動脈轉位(D)心房中隔缺損
76. 川崎氏症（Kawasaki disease）容易侵犯兒童，下列何者為其急性期症狀？(A)草莓狀舌(B)腳趾末端脫皮(C)關節痛(D)冠狀動脈病變
77. 鵝口瘡常發生於兒童，有關其敘述，下列何者錯誤？(A)是受到金黃色葡萄球菌感染(B)可能因出生時在母親陰道內感染，或奶瓶消毒不確實所致(C)病童食慾變差，口腔出現白色斑塊，且以紗布沾水擦拭，無法清除(D)給予病童口服或是局部塗抹 Mycostatin 治療
78. 小英，9 歲，因白血病住院接受化學治療已一週，絕對嗜中性白血球計數（Absolute Neutrophil Count）為 26，請問下列護理措施何者最適當？(A)限制親友及同學探訪，避免感染(B)告知若無口腔潰瘍即可停用 Nystatin(C)保持口腔清潔，建議每日以硬毛牙刷刷牙(D)鼓勵多吃生菜沙拉避免便秘，預防用力解便出血
79. 小英，9 歲，罹患急性淋巴性白血病（ALL），目前接受藥物治療，下列何者不是 Prednisolone 之副作用？(A)圓月臉(B)鈉滯留(C)高血壓(D)血糖降低
80. 下列何種狀況的病患會出現換氣過度（hyperventilation）的呼吸型態？①糖尿病酮酸中毒 ②缺氧 ③沉睡 ④發燒 ⑤ Morphine 過量(A)①②④(B)①③⑤(C)①②③(D)②③⑤
81. 造成病患心搏過慢（bradycardia）的原因，請選出下列正確的選項？ ①甲狀腺機能低下 ②出血 ③心臟衰竭 ④體溫過低 ⑤ Digoxin 中毒(A)①②③(B)②③④(C)①④⑤(D)③④⑤
82. 人體血漿的正常滲透壓約為多少？(A) 150~170 mOsm/L (B) 200~220 mOsm/L(C) 275~295 mOsm/L (D) 350~375 mOsm/L
83. 回返摺型包紮法可用於下列那一部位？(A)殘肢(B)膝關節(C)大腿(D)肩膀
84. 團體治療中的情感轉移與反轉移現象，出現於那一個時期？(A)準備期(B)介紹期 (C)工作期(D)結束期
85. 當精神分裂症患者出現妄想時，下列何項護理措施最適當？(A)引導病人談論妄想情境(B)強制病人放棄錯誤的想法(C)挑戰病人想法的真實性(D)先處理堅信度高的妄想
86. 處理憂鬱症病人的負面思考時，宜避免下列何者？(A)處罰法（punishment）(B)思考中斷法（thought interruption）(C)理情治療（rational emotive therapy）(D)協助病人看到許多事情是有選擇的
87. 當為躁症個案進行環境安排時，下列措施何者不適當？(A)提供寬敞舒適的空間(B)病房宜選用鮮豔的色調粉刷(C)播放輕柔、慢節奏的音樂以緩和個案的情緒(D)環境擺設之物品，採用簡單且不會傷害個案的材質
88. 有關自殺認知之敘述，下列何者錯誤？(A)說要自殺的人常會因自殺而死 (B)自殺的人肯定想死(C)要自殺的人常會留下訊息 (D)自殺危機過後仍會有問題
89. 有關強迫症之敘述，下列何者錯誤？(A)強迫性思考的內容常與怕髒、性、暴力等有關(B)強迫性行為（Compulsive behavior）的目的係為了抵消（Undoing）其強迫思考(C)強迫性思考（Obsession）內容常為無意義的，但病人無法分辨(D)精神分裂病可能出現強迫性思考的症狀
90. 根據決定社區健康問題優先次序的原則，以下何者觀

- 念錯誤？(A)影響人數越多的問題，越優先處理 (B)後遺症越多的問題，越優先處理(C)與機關政策或目標有關的問題，越優先處理 (D)預防的效果越差的問題，越優先處理
91. 在臺灣，傳染登革熱的病媒主要為：①白線斑蚊②環紋家蚊③埃及斑蚊④三斑家蚊(A)②④ (B)①④ (C)①③ (D)②③
92. 學校衛生護士在面對下列學生健康問題時，何項應優先處理？(A)齲齒比例增多(B)腹瀉流行問題(C)體重過重問題(D)近視
93. 下列何者能增強阿茲海默型失智症病患的記憶力？(A)將日曆懸掛於室內(B)提供安靜、無壓迫感的環境(C)給予病患能回想的機會(D)以平靜的語調與病患交談
94. 有關經皮肝臟活體組織切片檢查前、中、後之護理措施，下列何者錯誤？(A)肝臟穿刺前，檢查病患的血小板計數、凝血酶原時間(B)穿刺時，請病患做深呼吸，以轉移注意力(C)穿刺後，請病患採右側臥，肋骨緣處以砂袋加壓(D)穿刺後，注意病患的生命徵象之變化及內出血之合併症
95. 有關迴腸造瘻口 (ileostomy) 自我照顧之護理指導，下列何者正確？①造瘻口袋八分滿時才需要排空②每天至少攝取 1500 c.c.以上的液體③多攝取高纖維食物以促進排便④避免在就寢前大吃大喝(A)①②(B)③④ (C)①③ (D)②④
96. 耳硬化症會阻止下列那一個聽小骨的傳遞聲波？(A)鐙骨(B)錘骨(C)顛骨(D)砧骨
97. 下列何種檢查為確認癌症最有效的方法？(A)X光檢查 (B)活體組織切片(C)超音波檢查 (D)抽血檢查
98. 油漆工作者最有可能罹患下列那種癌症？(A)口腔癌 (B)前列腺癌(C)肝癌(D)膀胱癌

99. 下列何項輸血的副作用是免疫反應引起？(A)愛滋病 (B)敗血症(C)急性溶血(D)循環負荷過量
100. 有關急性腎絲球腎炎的護理措施，下列何者錯誤？(A)鼓勵病患攝取高熱量、高蛋白質飲食(B)限制水分攝取，以前一日尿量再加 600 c.c.左右(C)每日正確記錄攝入、排出量(D)適當活動及充足的休息

※ 本試卷共 100 題、計 4 頁
😊😊😊😊😊 敬祝金榜題名 😊😊😊😊😊